

ENGEL by

Roega

**THE WORLD'S FINEST PORTABLE FRIDGES AND FREEZERS!
DE KLASSIEKER ONDER DE KOELKASTEN!**



• MARINE • CARAVAN • CAMPING • TRUCK • EXPEDITIONS • JOB & FUN • BARBECUES • BEACH •

En waarom gewoon een ENGEL-apparaat?

OMDAT DEZE FEITEN VOOR ZICH SPREKEN!

- extreem laag stroomverbruik (32W)
- houdt 30% langer op dezelfde stroombron als vergelijkbare apparaten
- geen verhoogde startstroom bij het inschakelen
- geen verhoogd stroomverbruik, zelfs bij extreme buitentemperaturen en toepassingen
- Maximale temperatuurdaling tussen aan / uit-cycli van 1-2 graden ongeacht de buitentemperatuur
- bijzonder geschikt voor gebruik in de medische en farmaceutische sector en laboratorium
- legendarische levensduur tot 30 jaar en langer
- vooral geschikt voor gebruik op zonne-energie
- 100% onderhoudsvrij
- PU-isolatie CFC / HFC-vrij
- eenvoudige reiniging door gladde oppervlakken
- Ongevoelig voor schokken, stoten en in een hellende positie
- 1/3 meer inhoud door koeleenheid gemonteerd buiten het koelgedeelte
- volledige functie, zelfs bij buitentemperaturen van 50 ° en hoger
- **3 jaar garantie**



Why you should choose an ENGEL device?

BECAUSE THESE FACTS SPEAK FOR THEMSELVES!

- Extreme low power consumption (32 W)
- Lasts 30% longer on same power source than similar appliances
- No high starting currents
- No high current consumption on extreme ambient temperatures and operations
- Maximum temperature drop between the ON / OFF cycles of 1 - 2 degrees (regardless of the outside temperature)
- Particularly suitable for medical, pharmaceutical and labour operations
- Legendary 30 years and longer durability
- Especially useable for solar operations
- 100% maintenance free
- PU-Isolation CFC/PFC-free
- Smooth surface for easy cleaning
- Resistant to vibrations, impacts and slanting positions
- 1/3 more content because cooling unit is placed outside of the refrigeration compartment
- Full function even at outdoor temperatures of 50 degrees and higher
- **3 years warranty**



DE VIBRERENDE ENGEL COMPRESSORTECHNOLOGIE

Het Japanse bedrijf Sawafuji Electric Co.Ltd produceert en verkoopt al meer dan 50 jaar een uniek product:

De oscillerende compressor.

De nieuwste generatie oscillerende ENGEL compressoren is nog stiller, efficiënter en nog lager in energieverbruik (Platinum-serie).

De ENGEL-compressor is de enige op de markt die exclusief voor mobiel gebruik is ontwikkeld.

Voorals omdat het is ontworpen voor gebruik op een batterij, komen de voordelen in termen van zijn lage startstroom tot zijn recht.

Onder dezelfde gebruiksomstandigheden, dezelfde batterijen en vooral met normale koeling (temperatuurbereik van + 5 ° C), resulteert dit in een langer mogelijk gebruik in vergelijking met andere compressortypen.



THE ENGEL SWING MOTORS

For more than 50 Years the Japanese company Sawafuji Electric Co. Ltd produces and distributes an unique product:


The SWING MOTOR.

The newest generation of these ENGEL-Swing Motors are quieter, more efficient and have an even lower power consumption (Platunim series).

The ENGEL compressor is the only one on the market which was exclusively developed for mobile use.

Its low starting current especially comes to full advantage in battery mode.

This causes a longer operation durability and outstanding performance compared to similar compressor types in normal operation (temperature range of +5°C) when used with same batteries.



ENGEL SB30G-W

CAPACITY
30L

TEMP
+10°C ~
-8°C

DC
12/24V

KOELLADE / DRAWER FRIDGE

MET NIEUWE OSCILLERENDE COMPRESSOR!

NOG STILLER!

NOG EENVOUDIGER!

NOG EFFICIËNTER!



NIEUW!

NEW!

Enjoy pure ENGEL quality

LIGHTER!

MORE QUIET!

MORE EFFICIENT!

WITH NEW SWINGMOTOR!

Art. Nr. SB30G-W	buitenafmetingen (BxHxD):	440 x 250 x 716 mm
	binnenafmetingen (BxHxD):	340 x 170 x 475 mm
	voltage:	12/24 Volt
	inhoud:	30 Liter
	Materiaal:	staalplaat
	Kleur:	zwart
	gewicht:	19 kg
	temperatuurbereik:	+10°C tot -8°C, oneindig variabel
stroomverbruik (12V):	32 Watt	



De unit kan op 1,5 m afstand worden gemonteerd
Unit can be installed 1.5m away



Bevestigingsbeugels en verlengkabels / Installation brackets and extension cables

PURE EFFICIENCY!!!

Ruimte voor b.v. 35 blikken van 0,33 liter
Space for e.g. 35 0.33 litre cans



Ventilatiesleuven voor warmtewisseling
Louver for air exchange



Geleiders van roestvrij staal
Stainless steel runners



Zuinig LED-licht
Energy saving LED light

Art. No. SB30G-W	Dimensions (WxHxD):	440 x 250 x 716 mm
	Internal dimensions (WxHxD):	340 x 170 x 475 mm
	Sheet steel enamelled:	12/24 Volt
	Volume:	30 litres
	Material:	Sheet steel enamelled
	Colour:	Black
	Weight:	19 kg
	Temperature range:	+10°C to -8°C, continuously adjustable
Power consumption (12 Volt):	32 Watt	



ENGEL MD45F-CD-P

**COMBI-KOELER VAN 40 LITER!
40 LITRE COMBI-BOX!**

NEW!

NIEUW!



Enjoy pure ENGEL quality

DRAAGBARE KOELKASTEN / CHEST OPEN

Art. Nr. MD45F-CD-P

buitenafmetingen (BxHxD):	647 x 508 x 364 mm (zonder handvat)
inhoud:	-) een zone 40 Liter of -) combi 39 Liter (Normaal koelgedeelte: 22 Liter + vriesvak 17 Liter) of -) combi: 39 Liter (Normaal koelgedeelte: 17 Liter + vriesvak 22 Liter)
voltage:	12/24 Volt
gewicht:	24 kg
stroomverbruik:	32 Watt
temperatuurbereik:	-) een zone: +10°C tot -10°C of -) combi: +10°C tot -15°C
Kleur:	Platinum
Materiaal:	staalplaat
Digitale bediening:	✓
accu-monitor:	✓
licht:	✓



Digitale temperatuurregeling incl. Batterijmonitor / Digital temperature control and battery protection



Zuinig LED-licht
Energy saving LED light

PURE EFFICIENCY!!!

Twee zones met 22 liter en 17 liter
Two zones with 22 litres + 17 litres



Grote vriezer en kleine koelkast
Bigger freezer and smaller fridge



Kleine vriezer en grote koelkast
Smaller freezer and bigger fridge

Art. No. MD45F-CD-P

Dimensions (WxHxD):	647 x 508 x 364 mm (without handle)
Volume:	-) one Zone: 40 litres or -) Combi: 39 litres (Fridge: 22 litres + freezer 17 litres) or -) Combi: 39 litres (Fridge: 17 litres + freezer 22 litres)
Voltage:	12/24 Volt
Weight:	24 kg
Power consumption (12 Volt):	32 Watt
Temperature range:	-) one Zone: +10°C to -10°C or -) Combi: +10°C to -15°C
Colour:	Platinum
Material:	Sheet steel enamelled
Digital Control:	✓
Battery monitoring:	✓
Light:	✓

ENGEL MT35G-P



DRAAGBARE KOELKASTEN / CHEST OPEN

NIEUW!

MET NIEUWE OSCILLERENDE COMPRESSOR!

NOG STILLER!

NOG EENVOUDIGER!

NOG EFFICIËNTER!

A++

NEW!

LIGHTER!

MORE QUIET!

MORE EFFICIENT!

WITH NEW SWINGMOTOR!

Enjoy pure ENGEL quality

Art. Nr. MT35G-P	buitenafmetingen (BxHxD):	647 x 408 x 364 mm (zonder handvat)
	binnenafmetingen (BxHxD):	380 x 270 x 270 mm
	voltage:	12/24/110/230 Volt
	inhoud:	32 Liter
	Materiaal:	geëmailleerd staal
	Kleur:	Platin
	rendement:	A++
	gewicht:	19 kg
temperatuurbereik:	+10°C tot -18°C, oneindig variabel	
stroomverbruik (12 Volt):	32 Watt	



Automatische prioriteitswisseling
Automatic priority circuit



Digitale temperatuurregeling incl.
Batterijmonitor / Digital temperature
control and battery protection



Roestvrijstalen sluiting
Stainless steel latch



Zuinig LED-licht
Energy saving LED light

Ruimte voor bijvoorbeeld 12x1 liter flessen
staand of 9x1,5 liter flessen liggend

Space for e.g. 12x1 litre bottles upright or
9x1.5 litre bottles horizontal



Art. No. MT35G-P	Dimensions (WxHxD):	647 x 408 x 364 mm (without handle)
	Internal dimensions (WxHxD):	380 x 270 x 270 mm
	Voltage:	12/24/110/230 Volt
	Volume:	32 litres
	Material:	Sheet steel enamelled
	Colour:	Platinum
	Energy class:	A++
	Weight:	19 kg
	Temperature range:	+10°C up to -18°C, continuously adjustable
	Power consumption (12 Volt):	32 Watt



ENGEL MT45G-P

**MET NIEUWE OSCILLERENDE COMPRESSOR!
NOG STILLER!
NOG EENVOUDIGER!
NOG EFFICIËNTER!**

NIEUW!

A++

**LIGHTER!
MORE QUIET!
MORE EFFICIENT!
WITH NEW SWINGMOTOR!**

NEW!

Enjoy pure ENGEL quality

DRAAGBARE KOELKASTEN / CHEST OPEN

Art. Nr. MT45G-P	buitenafmetingen (BxHxD):	647 x 508 x 364 mm (zonder handvat)
	binnenafmetingen (BxHxD):	380 x 370 x 270 mm
	voltage:	12/24/110/230 Volt
	inhoud:	40 Liter
	Materiaal:	geëmailleerd staal
	Kleur:	Platin
	rendement:	A++
	gewicht:	22 kg
temperatuurbereik:	+10°C tot -18°C, oneindig variabel	
stroomverbruik (12 Volt):	32 Watt	

Ruimte voor bijvoorbeeld 12x1,5 liter flessen staand
Space for e.g. 12x1.5 litre bottles upright



Automatische prioriteitswisseling
Automatic priority circuit



Digitale temperatuurregeling incl.
Batterijmonitor / Digital temperature
control and battery protection



Roestvrijstalen sluiting
Stainless steel latch



Zuinig LED-licht
Energy saving LED light

Art. No. MT45G-P	Dimensions (WxHxD):	647 x 508 x 364 mm (without handle)
	Internal dimensions (WxHxD):	380 x 370 x 270 mm
	Voltage:	12/24/110/230 Volt
	Volume:	40 litres
	Material:	Sheet steel enamelled
	Colour:	Platinum
	Energy class:	A++
	Weight:	22 kg
	Temperature range:	+10°C up to -18°C, continuously adjustable
	Power consumption (12 Volt):	32 Watt

LITTLE ENGEL MD14F



DRAAGBARE KOELKASTEN / CHEST OPEN

Enjoy pure ENGEL quality



Klein maar fijn

U hebt al een ENGEL-koelkast en u hebt nog steeds een klein vriesvak nodig - dan is de Little ENGEL precies goed.

Vooral geschikt voor het transport van medicijnen. Dankzij de veelzijdigheid van de ENGEL-apparaten kunt u de koelboxen praktisch overal gebruiken.

Art. Nr. MD14F	buitenafmetingen (BxHxD):	442 x 395 x 284 mm
	voltage:	12 Volt
	inhoud:	14 Liter
	Materiaal:	ABS-kunststof
	Kleur:	Body lichtgrijs, cover donkergrijs
	gewicht:	11,5 kg
	temperatuurbereik:	+10°C tot -18°C, oneindig variabel
	stroomverbruik (12 Volt):	32 Watt



Bediening met indicatielampje
Controller with control light



Klein extra deksel
Small additional lid

Small but nice

You already have an ENGEL refrigerator and still need a small freezer - the Little ENGEL is the right one for you.

Particularly suitable for the transport of medicinal products. ENGEL devices are so versatile, you can take the portable fridges with you wherever you like and use them wherever you like.



Art. No. MD14F	External dimensions (WxHxD):	442 x 395 x 284 mm
	Voltage:	12 Volt
	Capacity:	14 litres
	Material:	ABS
	Colour:	Body light grey, lid dark grey
	Weight:	11,5 kg
	Temperature range:	+10°C up to -18°C, continuously adjustable
	Power consumption:	32 Watt



ENGEL MT17F

DRAAGBARE KOELKASTEN / CHEST OPEN



Automatische prioriteitswisseling
Automatic priority circuit



Bediening met indicatielampje
Controller with control light



roestvrijstalen sluiting
Stainless steel latch



Ruimte voor bijvoorbeeld 12x0,5 liter flessen staand / Space for e.g. 12x0.5 litre bottles upright

Compact en lichtgewicht

Compact en lichtgewicht tegelijkertijd - stabiel dankzij hun stevige plastic behuizing, deze twee modellen hebben niet alleen fans op de snelweg.

Het kleinere model MT17 is perfect voor een of twee personen voor een heel weekend. Gezinnen gebruiken vaker de MT27.

Compact and light

Compact and light at the same time and sturdy thanks to their robust plastic exterior, these two models not only have fans on country roads.

The smaller model MT17 is perfect for one to two people for a whole weekend. Families will prefer the MT27.

Art. No. MT17F	External dimensions (WxHxD):	549 x 364 x 307 mm
	Voltage:	12/24/230 Volt
	Capacity:	15 litres
	Material:	ABS
	Colour:	Body light grey, lid dark grey
	Energy class:	A+
	Weight:	16 kg
	Temperature range:	+10°C up to -18°C, continuously adjustable
	Power consumption:	32 Watt
	Ø - Operating period:	at 20°C a.t. = 15%, at 30°C a.t. = 20%

Art. Nr. MT17F	buitenafmetingen (BxHxD):	549 x 364 x 307 mm
	voltage:	12/24/230 Volt
	inhoud:	15 Liter
	Materiaal:	ABS-kunststof
	Kleur:	Body lichtgrijs, cover donkergrijs
	rendement:	A+
	gewicht:	16 kg
	temperatuurbereik:	+10°C tot -18°C, oneindig variabel
	stroomverbruik:	32 Watt
Ø - duur:	bij 20°C tu = 15%, bij 30°C tu = 20%	



ENGEL MT27F



DRAAGBARE KOELKASTEN / CHEST OPEN

Enjoy pure ENGEL quality

A+

Compact en lichtgewicht

Compact en lichtgewicht tegelijkertijd - stabiel dankzij hun stevige plastic behuizing, deze twee modellen hebben niet alleen fans op de snelweg. Het kleinere model MT17 is perfect voor een of twee personen voor een heel weekend. Gezinnen gebruiken vaker de MT27.



Automatische prioriteitswisseling
Automatic priority circuit



Bediening met indicatielampje
Controller with control light



roestvrijstalen sluiting
Stainless steel latch



Ruimte voor bijvoorbeeld 12x1,5 liter flessen staand / Space for e.g. 6x1.5 litre bottles upright

Art. Nr. MT27F	buitenafmetingen (BxHxD):	549 x 465 x 307 mm
	voltage:	12/24/230 Volt
	inhoud:	21 Liter
	Materiaal:	ABS
	Kleur:	Body lichtgrijs, cover donkergrijs
	rendement:	A+
	gewicht:	17 kg
	temperatuurbereik:	+10°C tot -12°C, oneindig variabel
	stroomverbruik:	32 Watt
	Ø - duur:	bij 20°C tu = 20%, bij 30°C tu = 30%

Compact and light

Compact and light at the same time and sturdy thanks to their robust plastic exterior, these two models not only have fans on country roads.

The smaller model MT17 is perfect for one to two people for a whole weekend. Families will prefer the MT27.



Art. No. MT27F	External dimensions (WxHxD):	549 x 465 x 307 mm
	Voltage:	12/24/230 Volt
	Capacity:	21 litres
	Material:	ABS
	Colour:	Body light grey, lid dark grey
	Energy class:	A+
	Weight:	17 kg
	Temperature range:	+10°C up to -12°C, continuously adjustable
	Power consumption:	32 Watt
	Ø - Operating period:	at 20°C a.t. = 20%, at 30°C a.t. = 30%



ENGEL MR040F

Enjoy pure ENGEL quality



DRAAGBARE KOELKASTEN / CHEST OPEN

ACTIE KOELBOX

Art. Nr. MR040F

buitenafmetingen (BxHxD):	630 x 470 x 394 mm (zonder handvat)
binnenafmetingen (BxHxD):	382 x 370 x 264 mm
voltage:	12/24/230 Volt
inhoud:	40 Liter
Materiaal:	body kunststof
Kleur:	grijs met rood
rendement:	A+
gewicht:	22 kg
temperatuurbereik:	+10°C tot < -18°C, oneindig variabel
stroomverbruik (12 Volt):	32 Watt



Ruimte voor bijvoorbeeld 12x1,5 liter flessen staand
Space for e.g. 12x1.5 litre bottles upright



Automatische prioriteitswisseling
Automatic priority circuit



Bediening met indicatielampje
Controller with control light



draairichting deksel omkeerbaar
Door swing changeable



draairichting deksel omkeerbaar
Door swing changeable

PROMOTION MODEL

Art. No. MR040F	Dimensions (WxHxD):	630 x 470 x 394 mm (without handle)
	Internal dimensions (WxHxD):	382 x 370 x 264 mm
	Voltage:	12/24/230 Volt
	Volume:	40 litres
	Material:	Plastic case
	Colour:	grey and red
	Energy class:	A+
	Weight:	22 kg
	Temperature range:	+10°C up to < -18°C, continuously adjustable
	Power consumption (12 Volt):	32 Watt

ENGEL MT35F



DRAAGBARE KOELKASTEN / CHEST OPEN

Enjoy pure ENGEL quality

DE TRUCKKLASSIEKER

A+

De bestsellers

De bestseller voor b.v. MAN, Scania, Volvo, Mercedes-Benz en Land Rover Defender.

Vaak gekopieerd maar nooit geëvenaard!

Wij zijn er trots op dat onze producten al meer dan 50 jaar in gebruik zijn. Bekend en gewenst vanwege hun eenvoudige bediening, de hoge robuustheid, duurzaamheid en kosteneffectiviteit vanwege het lage stroomverbruik.



Automatische prioriteitswisseling
Automatic priority circuit



Bediening met indicatielampje
Controller with control light



roestvrijstalen sluiting
Stainless steel latch



Ruimte voor bijvoorbeeld 12x1 liter flessen staand of liggend 9x1,5 Liter / Space for e.g. 12x1 litre bottles upright or 9x1.5 litre bottles horizontal

Art. Nr. MT35F

buitenafmetingen (BxHxD):	647 x 408 x 364 mm (zonder handvat)
binnenafmetingen (BxHxD):	380 x 270 x 270 mm
voltage:	12/24/230 Volt
inhoud:	32 Liter
Materiaal:	geëmailleerd staal
Kleur:	Body lichtgrijs, cover donkergrijs
rendement:	A+
gewicht:	21 kg
temperatuurbereik:	+10°C tot -18°C, oneindig variabel
stroomverbruik (12 Volt):	32 Watt
Ø duur:	bij 20°C tu = 20 %, bij 30°C tu = 30%

Most sold

The TOPSELLER for e.g. MAN, Scania, Volvo, Mercedes-Benz and Land Rover Defender.

Often copied, never equalled!

We can proudly say that our products have been in use for over 50 years. Widely known and desired because of their easy use, their high robustness, durability and efficiency due to minimum power consumption.



Art. No. MT35F

External dimensions (WxHxD):	647 x 408 x 364 mm (without handle)
Internal dimensions (WxHxD):	380 x 270 x 270 mm
Voltage:	12/24/230 Volt
Capacity:	32 litres
Material:	Sheet steel enamelled
Colour:	Body light grey, lid dark grey
Energy class:	A+
Weight:	21 kg
Temperature range:	+10°C to -18°C, continuously adjustable
Power consumption (12 Volt):	32 Watt
Ø operating time:	at 20°C a.t. = 20%, at 30°C a.t. = 30%




ENGEL MT35F-S

DRAAGBARE KOELKASTEN / CHEST OPEN

Enjoy pure ENGEL quality



A+



Automatische prioriteitswisseling
Automatic priority circuit



roestvrijstalen sluiting
Stainless steel latch



Bediening met indicatielampje en digitaal display / Controller with control light and digital display



Ruimte voor bijvoorbeeld 12x1 liter flessen staand of liggend 9x1,5 Liter / Space for e.g. 12x1 litre bottles upright or 9x1.5 litre bottles horizontal

pure elegantie

Zelfs de klassiekers zijn nu nog aantrekkelijker. De digitale serie MT35 en MT45 schitteren niet alleen met de meerlaagse coating in zilver metallic, maar ook door het ingebouwde digitale display, dat je precies de binnentemperatuur vertelt.

Elegant – modern - doeltreffend - effectief

Pure elegance

The classics are now even more attractive. The MT35 and the MT45 of the digital series not only gleam because of their silver metallic multi-coat finish, but also because of the installed digital display that tells you the exact interior temperature.

Elegant – modern - efficient

Art. No. MT35F-S	External dimensions (WxHxD):	647 x 408 x 364 mm (without handle)
	Internal dimensions (WxHxD):	380 x 270 x 270 mm
	Voltage:	12/24/230 Volt
	Capacity:	32 litres
	Material:	Sheet steel enamelled
	Colour:	Silver metallic
	Energy class:	A+
	Weight:	21 kg
	Temperature range:	+10°C up to -18°C, continuously adjustable
	Power consumption (12 Volt):	32 Watt
	Ø operating time:	at 20°C a.t. = 20%, at 30°C a.t. = 30%
Monitoring:	with digital thermometer	

Art. Nr. MT35F-S	buitenafmetingen (BxHxD):	647 x 408 x 364 mm (zonder handvat)
	binnenafmetingen (BxHxD):	380 x 270 x 270 mm
	voltage:	12/24/230 Volt
	inhoud:	32 Liter
	Materiaal:	geëmailleerd staal
	Kleur:	zilver metallic
	rendement:	A+
	gewicht:	21 kg
	temperatuurbereik:	+10°C tot -18°C, oneindig variabel
	stroomverbruik (12 Volt):	32 Watt
	Ø duur:	bij 20°C tu = 20 %, bij 30°C tu = 30%
controle:	met digitale thermometer	



ENGEL MT45F

CAPACITY
40L

TEMP
+10°C ~
-18°C

DC
12/24V

AC
230V

DRAAGBARE KOELKASTEN / CHEST OPEN

Enjoy pure ENGEL quality

DE OFFROAD-KLASSIEKER

A+

De bestsellers

Vaak gekopieerd maar nooit geëvenaard!
Wij zijn er trots op dat onze producten al meer dan 50 jaar in gebruik zijn.
Bekend en gewenst vanwege hun eenvoudige bediening, de hoge robuustheid, duurzaamheid en kosteneffectiviteit vanwege het lage stroomverbruik.

Art. Nr. MT45F	buitenafmetingen (BxHxD):	647 x 508 x 364 mm (zonder handvat)
	binnenafmetingen (BxHxD):	380 x 370 x 270 mm
	voltage:	12/24/230 Volt
	inhoud:	40 Liter
	Materiaal:	geëmailleerd staal
	Kleur:	Body lichtgrijs, cover donkergrijs
	rendement:	A+
	gewicht:	24 kg
	temperatuurbereik:	+10°C tot -18°C, oneindig variabel
	stroomverbruik (12 Volt):	32 Watt
Ø duur:	bij 20°C tu = 25%, bij 30°C tu = 40%	



Automatische prioriteitswisseling
Automatic priority circuit



Bediening met indicatielampje
Controller with control light



roestvrijstalen sluiting
Stainless steel latch



Ruimte voor bijvoorbeeld 12x1,5 liter flessen staand / Space for e.g. 12x1.5 litre bottles upright

Most sold

Often copied, never equalled!
We can proudly say that our products have been in use for over 50 years. Widely known and desired because of their easy use, their high robustness, durability and efficiency due to minimum power consumption.

Art. No. MT45F	External dimensions (WxHxD):	647 x 508 x 364 mm (without handle)
	Internal dimensions (WxHxD):	380 x 370 x 270 mm
	Voltage:	12/24/230 Volt
	Capacity:	40 litres
	Material:	Sheet steel enamelled
	Colour:	Body light grey, lid dark grey
	Energy class:	A+
	Weight:	24 kg
	Temperature range:	+10°C up to -18°C, continuously adjustable
	Power consumption (12 Volt):	32 Watt
Ø operating time:	at 20°C a.t. = 25%, at 30°C a.t. = 40%	





ENGEL MT45F-S

IDEAAL VOOR VISSERS

Enjoy pure ENGEL quality



DRAAGBARE KOELKASTEN / CHEST OPEN



Automatische prioriteitswisseling
Automatic priority circuit



Bediening met indicatielampje en
digitaal display / Controller with
control light and digital display



roestvrijstalen sluiting
Stainless steel latch



Ruimte voor bijvoorbeeld 12x1 liter
flessen staan of liggende 9x1,5
Liter / Space for e.g. 12x1.5 litre
bottles upright

pure elegantie

Zelfs de klassiekers zijn nu nog aantrekkelijker. De digitale serie MT35 en MT45 schitteren niet alleen met de meerlaagse coating in zilver metallic, maar ook door het ingebouwde digitale display, dat je precies de binnentemperatuur vertelt.

Elegant - modern - doeltreffend - effectief

Art. Nr. MT45F-S	buitenafmetingen (BxHxD):	647 x 508 x 364 mm (zonder handvat)
	binnenafmetingen (BxHxD):	380 x 370 x 270 mm
	voltage:	12/24/230 Volt
	inhoud:	40 Liter
	Materiaal:	geëmailleerd staal
	Kleur:	zilver metallic
	rendement:	A+
	gewicht:	24 kg
	temperatuurbereik:	+10°C tot -18°C, oneindig variabel
	stroomverbruik (12 Volt):	32 Watt
	Ø duur:	bij 20°C tu = 25%, bij 30°C tu = 40%
controle:	met digitale thermometer	

Pure elegance

The classics are now even more attractive. The MT35 and the MT45 of the digital series not only gleam because of their silver metallic multi-coat finish, but also because of the installed digital display that tells you the exact interior temperature. **Bring your fresh fish catch home safely and deep-frozen.**

Elegant – modern - efficient

Art. No. MT45F-S	External dimensions (WxHxD):	647 x 508 x 364 mm (without handle)
	Internal dimensions (WxHxD):	380 x 370 x 270 mm
	Voltage:	12/24/230 Volt
	Capacity:	40 litres
	Material:	Sheet steel enamelled
	Colour:	Silver metallic
	Energy class:	A+
	Weight:	24 kg
	Temperature range:	+10°C up to -18°C, continuously adjustable
	Power consumption (12 Volt):	32 Watt
	Ø operating time:	at 20°C a.t. = 25%, at 30°C a.t. = 40%
Monitoring:	with digital thermometer	



ENGEL MD60F



DRAAGBARE KOELKASTEN / CHEST OPEN



En ze worden groter

Deze modellen met enorme capaciteit zijn nog steeds gemakkelijk mee te nemen. Een sensatie voor elke groepsreis, visreis of lange tochten. U kunt 100% op ENGEL vertrouwen.

Art. Nr. MD60F	buitenafmetingen (BxHxD):	790 x 441 x 490 mm (zonder handvat)
	binnenafmetingen (BxHxD):	510 x 310 x 390 mm
	voltage:	12/24 Volt
	inhoud:	60 Liter
	Materiaal:	geëmailleerd staal
	Kleur:	Body lichtgrijs, cover donkergrijs
	gewicht:	32 kg
	temperatuurbereik:	+10°C tot -18°C, oneindig variabel
stroomverbruik (12 Volt):	52 Watt	



roestvrijstalen sluiting
Stainless steel latches



Ruimte voor bijvoorbeeld 24x1 liter flessen staand / Space for e.g. 24x1 litre bottles upright

And it gets bigger

They have come to be known as man's best friend. These models have a huge capacity and are still easy to carry. A genuine sensation for group excursions, fishing trips or extended touring. You can fully rely on ENGEL.



Art. No. MD60F	External dimensions (WxHxD):	790 x 441 x 490 mm (without handle)
	Internal dimensions (WxHxD):	510 x 310 x 390 mm
	Voltage:	12/24 Volt
	Capacity:	60 litres
	Material:	Sheet steel enamelled
	Colour:	Body light grey, lid dark grey
	Weight:	32 kg
	Temperature range:	+10°C up to -18°C, continuously adjustable
Power consumption (12 Volt):	52 Watt	



ENGEL MD60F-C

Enjoy pure ENGEL quality



DRAAGBARE KOELKASTEN / CHEST OPEN



Standaard koelvak en apart vriesvak
Normal fridge and separate freezer



roestvrijstalen sluiting
Stainless steel latches



Thermostaatgestuurde circulatie-ventilator / Thermostat controlled circulating fan

en ze worden groter

Deze modellen met enorme capaciteit zijn nog steeds gemakkelijk mee te nemen. Een sensatie voor elke groepsreis, visreis of lange tochten. U kunt 100% op ENGEL vertrouwen.

De ENGEL MD60F-C is een combinatieapparaat met een standaard koelvak (30 liter) en een vriesvak (27 liter). Het vriesvak kan vrij worden geregeld door een thermostaat. Het normale koelcompartment wordt altijd tegelijkertijd gekoeld.

And it gets bigger

They have come to be known as man's best friend. These models have a huge capacity and are still easy to carry. A genuine sensation for group excursions, fishing trips or extended touring. You can fully rely on ENGEL.

The ENGEL MD60F-C is a Combi device with normal fridge compartment (30 litres) and separate freezer compartment (27 litres). The temperature in the freezer compartment can be adjust by the thermostat. The normal fridge compartment is cooled down at the same time.

Art. No. MD60F-C	External dimensions (WxHxD):	790 x 441 x 490 mm (without handle)
	Internal dimensions (WxHxD):	510 x 310 x 390 mm
	Voltage:	12/24 Volt
	Normal fridge compartment:	30 litres
	Separate freezer compartment:	27 litres
	Material:	Sheet steel enamelled
	Colour:	Body light grey, lid dark grey
	Weight:	32 kg
	Temperature range:	+10°C up to -18°C, continuously adjustable
	Power consumption (12 Volt):	52 Watt
Monitoring:	with digital thermometer	

Art. Nr. MD60F-C	buitenafmetingen (BxHxD):	790 x 441 x 490 mm (zonder handvat)
	binnenafmetingen (BxHxD):	510 x 310 x 390 mm
	voltage:	12/24 Volt
	normale koelcompartment:	30 Liter
	vriesvak:	27 Liter
	Materiaal:	geëmailleerd staal
	Kleur:	Body lichtgrijs, cover donkergrijs
	gewicht:	32 kg
	temperatuurbereik:	+10°C tot -18°C, oneindig variabel
	stroomverbruik (12 Volt):	52 Watt
controle:	met digitale thermometer	



ENGEL MD80F-S



DRAAGBARE KOELKASTEN / CHEST OPEN



Enjoy pure ENGEL quality

We groeien en groeien

Niet alleen de technologie wordt constant verbeterd (de compressoren werken nu efficiënter, stiller en energie-efficiënter dankzij de nieuwe vibrerende compressor-technologie), maar ook het volume groeit. Engel's grootste units bieden 33% meer capaciteit zonder toename van het stroomverbruik.

Art. Nr. MD80F-S	buitenafmetingen (BxHxD):	790 x 561 x 490 mm (zonder handvat)
	binnenafmetingen (BxHxD):	510 x 430 x 390 mm
	voltage:	12/24 Volt
	inhoud:	80 Liter
	Materiaal:	geëmailleerd staal
	Kleur:	zilver metallic
	gewicht:	39 kg
	temperatuurbereik:	+10°C tot > -18°C, oneindig variabel
	stroomverbruik (12 Volt):	52 Watt
	controle:	met digitale thermometer



roestvrijstalen sluiting
Stainless steel latches



Ruimte voor bijvoorbeeld 24x1,5 liter flessen staand / Space for e.g. 24x1.5 litre bottles upright

We grow and grow

Not only is our technology being continuously improved – the compressors now are even more efficient, quieter and save more electricity than ever thanks to the new Swing Motor technology – the units' cubic capacity is growing too. The biggest units in the range of ENGEL offer 33% more capacity without any increase in power consumption.



Art. No. MD80F-S	External dimensions (WxHxD):	790 x 561 x 490 mm (without handle)
	Internal dimensions (WxHxD):	510 x 430 x 390 mm
	Voltage:	12/24 Volt
	Capacity:	80 litres
	Material:	Sheet steel enamelled
	Colour:	Silver metallic
	Weight:	39 kg
	Temperature range:	+10°C up to >-18°C, continuously adjustable
	Power consumption (12 Volt):	52 Watt
	Monitoring:	with digital thermometer



ENGEL MD80F-C-S

Enjoy pure ENGEL quality



DRAAGBARE KOELKASTEN / CHEST OPEN



Standaard koelvak en apart vriesvak
Normal fridge and separate freezer



roestvrijstalen sluiting
Stainless steel latches



Thermostaatgestuurde circulatieventilator
Thermostat controlled circulating fan

We groeien en groeien

de ENGEL MD80F-C-S is een combinatieapparaat met een standaard koelvak (40 Liter) en een vriesvak (37 Liter). Het vriesvak kan worden geregeld door een thermostaat. Het normale koelcompartment wordt altijd gelijktijdig gekoeld.

We grow and grow

The ENGEL MD80F-C-S is a Combi device with normal fridge compartment (40 litres) and separate freezer compartment (37 litres). The temperature in the freezer compartment can be adjust by the thermostat. The normal fridge compartment is cooled down at the same time.

Art. No. MD80F-C-S	External dimensions (WxHxD):	790 x 561 x 490 mm (without handle)
	Internal dimensions (WxHxD):	510 x 430 x 390 mm
	Voltage:	12/24 Volt
	Normal fridge compartment:	40 litres
	Separate freezer compartment:	37 litres
	Material:	Sheet steel enamelled
	Colour:	Silver metallic
	Weight:	39 kg
	Temperature range:	+10°C up to >-18°C, continuously adjustable
	Power consumption (12 Volt):	52 Watt
	Monitoring:	with digital thermometer

Art. Nr. MD80F-C-S	buitenafmetingen (BxHxD):	790 x 561 x 490 mm (zonder handvat)
	binnenafmetingen (BxHxD):	510 x 430 x 390 mm
	voltage:	12/24 Volt
	normale koelcompartment:	40 Liter
	vriesvak:	37 Liter
	Materiaal:	geëmailleerd staal
	Kleur:	zilver metallic
	gewicht:	39 kg
	temperatuurbereik:	+10°C tot > -18°C, oneindig variabel
	stroomverbruik (12 Volt):	52 Watt
controle:	met digitale thermometer	



CK47: ENGEL SB47F-E-T

CAPACITY
40L

FREEZE
CAPACITY
2.5L

TEMP
+10°C ~
-2°C

DC
12/24V



Ingebouwd of vrijstaand

Deze twee nieuwe koelkasten zijn speciaal ontworpen voor kleine ruimtes. De koelunit bevindt zich aan de achterkant van de behuizing en de temperatuurregeling is eenvoudig van buitenaf in te stellen. De apparaten kunnen zowel ingebouwd als vrijstaand worden geplaatst. Deze ENGEL-koelkasten worden gebruikt op boten en in caravans.

De ENGEL CK47 kan worden gebruikt als vervanging voor de CK45 (SRBD047). Hetzelfde als NORCOLD DC / DE / EV0040 / 0740



Bediening met indicatielampje
Controller with control light



Verbindingskabel met zekering
Connection cable with fuse

Built-in or free-standing

These two new fridges were specifically designed for very cramped conditions.

The cooling aggregate is located in the back at the side of the body and the temperature can be easily controlled from the outside. The devices can be used either built-in or free-standing. These ENGEL fridges have even been used on railway vehicles. They are also in usage on boats and in caravans.

The ENGEL CK47 can be used as substitute for CK45 (SRBD047). Substitute for NORCOLD DC/DE/EV 0040/0740.

Art. Nr. SB47F-E-T

inbouw afmetingen (BxHxD):	385 x 520 x 450 mm
voltage:	12/24 Volt
inhoud:	40 Liter + 2,5 Liter vriesvak
Materiaal:	metalen behuizing, Lichaam van hard polyurethaan
Kleur:	deur Teak decor
gewicht:	18 kg
temperatuurbereik:	+10°C tot > -2°C, elektronische thermostaat
stroomverbruik:	32 Watt
front decor:	verwisselbaar
deurscharnier:	links / rechts veranderlijk



Art. No. SB47F-E-T

Installation dimensions (WxHxD):	385 x 520 x 450 mm
Voltage:	12/24 Volt
Capacity:	40 litres + 2.5 litres freezer
Material:	Metalbody, polyurethane hard-foam body
Colour:	Door teakwood finish
Weight:	18 kg
Temperature range:	+10°C up to >-2°C, electronic thermostat
Power consumption:	32 Watt
Front finish:	interchangeable
Door hinge:	Left/right changeable



CK57: ENGEL SB70F

INBOUWKOELKASTEN / BUILT-IN REFRIGERATOR

Enjoy pure ENGEL quality



Ingebouwd of vrijstaand

Deze twee nieuwe koelkasten zijn speciaal ontworpen voor kleine ruimtes. De koelunit bevindt zich aan de achterkant van de behuizing en de temperatuurregeling is eenvoudig van buitenaf in te stellen. De apparaten kunnen zowel ingebouwd als vrijstaand worden geplaatst. Deze ENGEL-koelkasten worden gebruikt op boten en in caravans.

De ENGEL CK57 kan worden gebruikt als vervanging voor de CK65 (SR65) en CK62 (ST68). Hetzelfde als NORCOLD DC / DE / EV 0051/0751 en vervanging voor NORCOLD DC / DE / EV 351/451.



Bediening met indicatielampje
Controller with control light



Verbindingskabel met zekering
Connection cable with fuse

Built-in or free-standing

These two new fridges were specifically designed for very cramped conditions. The cooling aggregate is located in the back at the side of the body and the temperature can be easily controlled from the outside. The devices can be used either built-in or free-standing. These ENGEL fridges have even been used on railway vehicles. They are also in usage on boats and in caravans.

The ENGEL CK57 can be used as substitute for CK65 (SR65) and CK62 (ST68). Substitute for NORCOLD DC/DE/EV 0051/0751 and NORCOLD DC/DE/EV 351/451.

Art. Nr. SB70F

inbouw afmetingen (BxHxD):	465 x 525 x 520 mm
voltage:	12/24 Volt
inhoud:	55 Liter + 2,5 Liter vriesvak
Materiaal:	metalen behuizing, Lichaam van hard polyurethaan
Kleur:	deur glanzend zwart
gewicht:	20 kg
temperatuurbereik:	+10°C tot > -2°C, elektronische thermostaat
stroomverbruik:	32 Watt
front decor:	verwisselbaar
deurscharnier:	links / rechts veranderlijk



Art. No. SB70F	Installation dimensions (WxHxD):	465 x 525 x 520 mm
	Voltage:	12/24 Volt
	Capacity:	55 litres + 2.5 litres freezer
	Material:	Metalbody, polyurethane hard-foam body
	Colour:	Door glossy black
	Weight:	20 kg
	Temperature range:	+10°C up to >-2°C, electronic thermostat
	Power consumption:	32 Watt
	Front finish:	interchangeable
	Door hinge:	Left/right changeable

CK100: ENGEL SD90F-D-B

CAPACITY
80L

FREEZE
CAPACITY
12L

TEMP
+10°C -
-2°C

DC
12/24V



Zo veelzijdig - zo flexibel

VRIJSTAAND of INBOUW - ideaal voor professionele scheepvaart, grote campers, jachten of gewoon voor uw vakantiehuis.

Als u voldoende ruimte heeft, kunt u uw koelkast snel, gemakkelijk en toegankelijk installeren. Met het optionele montageframe als accessoire kan deze koelkast ook worden gebruikt als een inbouw apparaat. Hetzelfde als NORCOLD DC / DE / EV 0788/390/490



compact ontwerp
compact design



Verbindingskabel met zekering
Connection cable with fuse

So versatile – so flexible

FREE STANDING or BUILT-IN – ideal for professional shipping, large campers, yachts or simply for your holiday home.

If you have enough space available, you can install your fridge quickly, conveniently and easily accessible. With optional installation frame as accessory you can use this fridge also as built-in refrigerator. Substitute for NORCOLD DC/DE/EV 0788/390/490.

Art. Nr. SD90F-D-B

inbouw afmetingen (BxHxD):	520 x 780 x 548 mm (zonder deur 505 mm)
voltage:	12/24 Volt
inhoud:	80 Liter + 12 Liter **vriesvak
Materiaal:	metalen behuizing, Lichaam van hard polyurethaan
behuizing:	staal, deur met magnetisch slot
Kleur:	grijs geëmailleerd, deur glanzend zwart
gewicht:	28 kg
temperatuurbereik:	+10°C tot > -2°C, elektronische thermostaat
Vriesvak:	** ster
stroomverbruik:	32 Watt
front decor:	verwisselbaar
deurscharnier:	links / rechts veranderlijk



Art. No. SD90F-D-B

Installation dimensions (WxHxD):	520 x 780 x 548 mm (without door 505 mm)
Voltage:	12/24 Volt
Capacity:	80 litres + 12 litres **freezer
Material:	Metalbody, polyurethane hard-foam body
Corpus sheet:	Steel, door with magnetic lock
Colour:	Frame enamelled grey, door glossy black
Weight:	28 kg
Temperature range:	+10°C up to >-2°C, electronic thermostat
Freezer compartment:	** Star
Power consumption:	32 Watt
Front finish:	interchangeable
Door hinge:	Left/right changeable



Met optioneel montageframe (artikelnr. 169902000X0) kan de ENGEL CK100 worden gebruikt als vervanging voor de CK85 (SR90).

With optional installation frame (Article code: 169902000X0) the ENGEL CK100 can be used as substitute for CK85 (SR90).



U-LINE: ICEMAKER



AL MEER DAN 5
DECENNIA

FOR OVER FIVE
DECADES

Vakantie per camper of per boot is het toppunt van pure levensvreugde. Al meer dan 5 decennia loopt U-Line voor op het gebied van inbouwkookapparatuur voor het maken van ijsblokjes.

Geavanceerde internationale vormgeving, superieure uitrusting, ruimtebesparend ontwerp en betrouwbaarheid maken U-Line-producten perfecte metgezellen voor reizen in luxe. De ijsmaker van U-Line staat voor hoge prestaties in combinatie met een laag stroomverbruik en een aantrekkelijk ontwerp.

**RIGHT PRODUCT. RIGHT PLACE.
RIGHT TEMPERATURE. SINCE 1962**

There is hardly anything more pleasurable than spending your holidays in a caravan or on a boat! For over five decades, U-Line has led the way in built-in undercounter ice-making appliances.

Sophisticated international design, superior equipment, space-saving construction and reliability make U-Line products the perfect travel companions in luxury style. U-Line ice makers stand for high capacity combined with low power requirements and sleek design.

Art. Nr. B195FCB	inbouw afmetingen (BxHxD):	356 x 638 x 432 mm
	voltage:	220-240 Volt / 50 Hz
	Capaciteit:	5,4 kg ijs
	dagproductie maken van ijs:	10,4 kg
	Kleur:	zwart
	gewicht:	28 kg
	Ontdooien:	handmatig



Art. No. B195FCB	Installation dimensions (WxHxD):	356 x 638 x 432 mm
	Voltage:	220-240 Volt / 50 Hz
	Capacity:	5.4 kg ice cubes
	Daily ice rate:	10.4 kg
	Design/finish:	black
	Weight:	28 kg
	Defrosting:	manuell

Als ontwikkelaar en fabrikant van 's werelds eerste inbouw ijsblokjesmachine heeft U-Line altijd een leidende positie gehad.

As a designer and manufacturer of the first built-in undercounter ice making appliances available, U-Line has always held a leading position in the industry.

Art. Nr. SP18FCB	inbouw afmetingen (BxHxD):	384 x 479 x 622 mm
	voltage:	220-240 Volt / 50 Hz
	Capaciteit:	5,4 kg ijs
	dagproductie maken van ijs:	10,4 kg
	Kleur:	zwart
	gewicht:	31 kg
	Ontdooien:	handmatig



Art. No. SP18FCB	Installation dimensions (WxHxD):	384 x 479 x 622 mm
	Voltage:	220-240 Volt / 50 Hz
	Capacity:	5.4 kg ice cubes
	Daily ice rate:	10.4 kg
	Design/finish:	black
	Weight:	31 kg
	Defrosting:	manuell

U-LINE: ICEMAKER

CAPACITY
5.4 or
11.3kg

AC
220-
240V

ICEMAKER-APPARAAT

NEW!

NIEUW!

U[®]
U-LINE



Art. Nr. SS1095NF	inbouw afmetingen (BxHxD):	356 x 637 x 432 mm
	voltage:	220-240 Volt / 50 Hz
	Capaciteit:	5,4 kg ijs
	dagproductie maken van ijs:	10,4 kg
	Kleur:	roestvrij staal
	gewicht:	30 kg
	Ontdooien:	handmatig

Art. No. SS1095NF	Installation dimensions (WxHxD):	356 x 637 x 432 mm
	Voltage:	220-240 Volt / 50 Hz
	Capacity:	5.4 kg ice cubes
	Daily ice rate:	10.4 kg
	Design/finish:	stainless steel
	Weight:	30 kg
	Defrosting:	manuell

RIGHT PRODUCT. RIGHT PLACE.

Art. Nr. SS98NF	inbouw afmetingen (BxHxD):	379 x 695 x 508 mm
	voltage:	220-240 Volt / 50 Hz
	Capaciteit:	11,3 kg ijs
	dagproductie maken van ijs:	11,3 kg
	Kleur:	zwart/roestvrij staal
	gewicht:	33 kg
	Ontdooien:	handmatig

Art. No. SS98NF	Installation dimensions (WxHxD):	379 x 695 x 508 mm
	Voltage:	220-240 Volt / 50 Hz
	Capacity:	11.3 kg ice cubes
	Daily ice rate:	11.3 kg
	Design/finish:	black/stainless steel
	Weight:	33 kg
	Defrosting:	manuell



RIGHT TEMPERATURE. SINCE 1962



Art. Nr. WH95FC	inbouw afmetingen (BxHxD):	356 x 637 x 432 mm
	voltage:	220-240 Volt / 50 Hz
	Capaciteit:	5,4 kg ijs
	dagproductie maken van ijs:	10,4 kg
	Kleur:	wit
	gewicht:	28 kg
	Ontdooien:	handmatig

Art. No. WH95FC	Installation dimensions (WxHxD):	356 x 637 x 432 mm
	Voltage:	220-240 Volt / 50 Hz
	Capacity:	5.4 kg ice cubes
	Daily ice rate:	10.4 kg
	Design/finish:	white
	Weight:	28 kg
	Defrosting:	manuell

ENGEL ACCESSOIRES / ACCESSORIES

Accessoires in overvloed voor uw ENGEL.
Biedt u tal van applicatie- en verbeteringsopties en beschermt uw investering.

Accessories galore for your ENGEL.
They offer a huge range of use and improvement options and protects your investment.



Artikelnummer: ENG35HLK
Benaming: Scharnierslot MT35 / 45
Omschrijving: De scharniervergrendeling eenvoudig achter de scharnieren geschroefd voorkomt dat het deksel vanzelf wegglijdt.

Item number: ENG35HLK
Product note: Hinge Lock MT 35/45
Description: This hinge lock avoids slipping out of the lid. Simply fix it behind the hinges



Artikelnummer: ENGSTRAP
Benaming: ENGEL-riem 3m
Omschrijving: met deze 3 meter lange riem kunt u uw ENGEL-koelbox eenvoudig in het voertuig bevestigen. S-haken aan beide uiteinden inclusief ratel

Item number: ENGSTRAP
Product note: ENGEL strap 3m
Description: Equipped with two S-hooks and ratchet you can easily fix your ENGEL on your boat or in your car



Artikelnummer: ENGTSLFEETKIT
Benaming: Transitlock-adapterset MR040
Omschrijving: Adapterset voor de ENGEL MR040 voor gebruik van de box met de bevestigingsset TSL530 / 540EX (moet apart worden gekocht).

Item number: ENGTSLFEETKIT
Product note: Transitlock adapter MR040
Description: adapter for ENGEL MR040 to fix it with the transit lock TSL530/540EX (sold separately)



Artikelnummer: ENGTSLFEET
Benaming: Transitlock-voeten
Omschrijving: Vervangende voeten voor de ENGEL Transitlock

Item number: ENGTSLFEET
Product note: transit lock feet
Description: Spare feet for ENGEL transit lock



Artikelnummer: SAW412030301X9
Beschrijving: Ondersteuning voor hoekbescherming MR040
Omschrijving: met deze steunen onder de hoekbescherming van de ENGEL MR040 krijg je voeten onder je koelbox.

Item number: SAW412030301X9
Product note: Cushion for MR040 corners
Description: With these pads under the corner protector of ENGEL MR040 you get feet under your cool box.



Artikelnummer: ENGTSL17
Benaming: Montagekit MT15 / 17
Omschrijving: voor de veilige pasvorm en ondersteuning van uw ENGEL MT15 of MT17F

Artikelnummer: ENGTSL27
Benaming: Montagekit MT25 / 27
Omschrijving: voor de veilige pasvorm en ondersteuning van uw ENGEL MT25 of MT27F

Artikelnummer: ENGTSL530/540EX
Benaming: Montagekit MT35 / 45 (met optionele adapter SLECKIT ook bruikbaar voor MR040)
Omschrijving: voor de veilige pasvorm en ondersteuning van uw ENGEL MT30 / 40 of MT35 / 45F

Item number: ENGTSL17
Product note: Transit slide lock MT15/17
Description: For a safety installation of your ENGEL MT15 or MT17F

Item number: ENGTSL27
Product note: Transit slide lock MT25/27
Description: For a safety installation of your ENGEL MT25 or MT27F

Item number: ENGTSL530/540EX
Product note: Transit slide lock MT35/45 (with optional adapter SLECKIT also for MR040 useable)
Description: For a safety installation of your ENGEL MT30/40 or MT35/45F

ENGEL BESCHERMHOES / TRANSIT BAG

De ENGEL-beschermhoes biedt extra isolatie en bescherming tegen schade.

The ENGEL transit bag increases the insulation and protects against damages.



Artikelnummer: ENGTBAG17
Beschrijving: beschermhoes voor ENGEL MT17

Item number: ENG TBAG17
Product note: Transit bag for ENGEL MT17



Artikelnummer: ENGTBAG27
Beschrijving: beschermhoes voor ENGEL MT27

Item number: ENG TBAG27
Product note: Transit bag for ENGEL MT27



Artikelnummer: ENGTBAG45LEG
Beschrijving: Camouflage beschermhoes voor ENGEL MT45 – **Bepaalde oplage!** past niet voor de G-serie

Item number: ENGTBAG45LEG
Product note: Camouflage transit bag for ENGEL MT45 – **Limited edition!** Not for G-series



Artikelnummer: ENGTBAG560GA
Omschrijving: Beschermhoes voor ENGEL MD60 / MT60

Item number: ENGTBAG560GA
Product note: Transit bag for ENGEL MD60/MT60



Artikelnummer: ENGTBAG60LEG
Beschrijving: Camouflage beschermhoes voor ENGEL MD60 / MT60 - **limited edition!**

Item number: ENGTBAG60LEG
Product note: Camouflage transit bag for ENGEL MD60/MT60 – **Limited edition!**



Artikelnummer: ENTBAGECL40
Omschrijving: Beschermhoes voor ENGEL MT040

Item number: ENTBAGECL40
Product note: Transit bag for ENGEL MR040



Artikelnummer: ENGTBAGMT35
Beschrijving: beschermhoes voor ENGEL MT35

Item number: ENGTBAGMT35
Product note: Transit bag for ENGEL MT35



Artikelnummer: ENGTBAGMT45
Benaming: beschermhoes voor ENGEL MT45

Item number: ENGTBAGMT45
Product note: Transit bag for ENGEL MT45



Artikelnummer: ENGTBAGMT80
Beschrijving: beschermhoes voor ENGEL MD80 / MT80

Item number: ENGTBAGMT80
Product note: Transit bag for ENGEL MD80/MT80

VERBINDING / CONNECTION



Artikelnummer: ENGMPAN

Benaming: inbouwdoos voor ENGEL-kabel
Omschrijving: inbouwdoos voor de veilige verbinding in het voertuig met de originele kabel. 12V of 24V

Item number: ENGMPAN

Product note: Built-in connection for ENGEL cable, flush mount
Description: Built-in plug for safety connection of your original ENGEL cable. 12V or 24V



Artikelnummer: ENGNPAN

Benaming: opbouwdoos voor ENGEL-kabel
Omschrijving: opbouwdoos voor veilige verbinding in het voertuig met de originele kabel, 12V of 24V

Item number: ENGNPAN

Product note: Surface mount connection for ENGEL cable
Description: Surface mount plug for safety connection of your original ENGEL cable. 12V or 24V



Artikelnummer: ENGPPAN

Benaming: opbouwdoos voor ENGEL-kabel met voltmeter
Omschrijving: opbouwdoos voor veilige verbinding in het voertuig met de originele kabel. 12V of 24V

Item number: ENGPPAN

Product note: Surface mount connection for ENGEL cable including Voltmeter
Description: Surface mount plug for safety connection of your original ENGEL cable. 12V or 24V



Artikelnummer: HW1310

Benaming: ENGEL gelijkrichter 12V/230V/10A
Omschrijving: om uw 12V-apparaat op het 230V-net aan te sluiten. Maximale uitgangsstroom 10A

Item number: HW1310

Product note: ENGEL converter 12V/230V/10A
Description: For connection of your 12V device on 230V electricity. Max. current: 10 Amps



Artikelnummer: HW-824

Benaming: 100 W voeding voor koelkasten
Omschrijving: om uw 24V-apparaat aan te sluiten op het 230V-net met prioriteitscircuit

Item number: HW-824

Product note: Power supply 100W for refrigerator
Description: For connection of your 24V device on 230V electricity with priority circuit.



Artikelnummer: HW-824A

Benaming: 12V-batterijmonitor
Omschrijving: voorkomt diepontlading van de batterij door de koelbox. 11.6V uitschakelspanning

Item number: HW-824A

Product note: 12V battery protection
Description: Protects the battery of discharging. 11,6V cut off voltage.



Artikelnummer:

SAW169902000X0

Benaming: Bevestigingsframe voor SD90F (CK85-conversie)
Omschrijving: Met het montageframe kan de ENGEL SD90F worden gebruikt als een ingebouwde eenheid. Bovendien is de ENGEL SD90F met montageframe identiek aan

de voorgaande modellen CK85, SR90 en SRBT5108.


Item number: SAW169902000X0

Product note: Installation frame for SD90F (CK85 conversion)
Description: With the installation frame you can use the SD90F as a built-in model. In addition the ENGEL SD90F with installation frame is identical to the previous models CK85, SR90 and SRBT5108 and can easily be used as replacement model.

Artikelnummer: ENGBMIL

Benaming: ENGEL-batterijmonitor met originele connector voor ENGEL InLine.

Omschrijving: Met de originele ENGEL-batterijmonitor bent u aan de veilige kant. Het schakelt automatisch uit wanneer de ingestelde batterijspanning wordt bereikt. U kunt eenvoudig de uitschakelspanning selecteren tussen 10.5V en 11.5V. Wordt eenvoudig vastgeschroefd met de originele 12V-kabel.



Item number: ENGBMIL

Product note: ENGEL battery monitor with original ENGEL plug InLine
Description: With the original ENGEL battery monitor you are on the safe side. This switches off automatically when the set battery voltage is reached. You can select the switch-off voltage conveniently between 10.5V and 11.5V. Simply screw into the original 12V cable.

KABEL & MANDJE / CABLE & BASKET



Artikelnummer: ENG1912DCKAB
 Benaming: ENGEL DC-verbindingkabel zonder thermische zekering
 Omschrijving: ENGEL DC-verbindingkabel met 3-pins stekker, zonder thermische zekering.

Item number: ENG1912DCKAB
 Product note: ENGEL DC connection cable without thermal fuse
 Description: ENGEL DC connection lead with 3-pin plug, without thermal fuse.



Artikelnummer: SAW191240400X9
 Benaming: ENGEL originele 12V DC-verbindingkabel met thermische zekering
 Omschrijving: ENGEL 12V aansluitkabel met 3-polige stekker met thermische zekering

Item number: SAW191240400X9
 Product note: ENGEL genuine 12V DC connection cable incl. thermal fuse
 Description: ENGEL 12V connection lead with 3-pin plug incl. thermal fuse.



Artikelnummer: SAW191240700X9
 Benaming: ENGEL 230V AC aansluitkabel
 Omschrijving: ENGEL 230V aansluitkabel met 3-pins stekker

Item number: SAW191240700X9
 Product note: ENGEL 230V AC connection cable
 Description: ENGEL 230V connection lead with 3-pin plug



Artikelnummer: ENGCCORD
 Benaming: ENGEL 12V DC-verbindingkabel voor de A-serie
 Omschrijving: ENGEL 12V aansluitkabel met 4-pins stekker voor boxen van de A-serie

Item number: ENGCCORD
 Product note: ENGEL 12V DC connection cable for A-series
 Description: ENGEL 12V connection lead with 4-pin plug for boxes of A-series



Artikelnummer: ENHCORD
 Benaming: ENGEL 230V AC-verbindingkabel voor A-serie. Plug Australië
 Beschrijving: ENGEL 230V-verbindingkabel met 3-pins connector voor koelkasten uit de A-serie. Plug Australië

Item number: ENHCORD
 Product note: ENGEL 230V AC connection cable for A-series, Australian plug
 Description: ENGEL 230V connection lead with 3-pin plug for boxes of A-series. Australian plug



Artikelnummer: SAW190010200X9
 Benaming: Ingebouwde contactdoos met schakelaar voor MT-koelbox-serie
 Beschrijving: De montage doos is verbonden met de voertuigaccu en u hebt dus in het voertuig een stopcontact voor uw originele ENGEL-kabel

Item number: SAW190010200X9
 Product note: Installation socket with switch for MT-refrigerator series
 Description: The installation socket is connected to the vehicle battery and so you have a connection socket for your ENGEL original cable inside your vehicle.



Artikelnummer: ENG35BSF
 Beschrijving: Inzetmand voor verticale verdeling MT35 en MT45
 Omschrijving: voor een comfortabele verticale verdeling van de inhoud van de koeler.

Item number: ENG35BSF
 Product note: Vertical basket separator for MT35 und MT45
 Description: For comfortable vertical separation of the box content



Artikelnummer: ENGSB35
 Benaming: Inzetmand voor horizontale verdeling MT35 en MT45
 Omschrijving: voor de gemakkelijke horizontale verdeling van de inhoud van de koeler.

Item number: ENGSB35
 Product note: Horizontal basket separator for MT35 und MT45
 Description: For comfortable horizontal separation of the box content



Artikelnummer: ENGSB40
 Beschrijving: Inzetmand voor horizontale verdeling MR040
 Omschrijving: voor een gemakkelijke horizontale verdeling van de koelinhoud van de MR040

Item number: ENGSB40
 Product note: Horizontal basket separator for MR040
 Description: For comfortable horizontal separation of the MR040 box content

EXTRACTEN EN ACCESSOIRES / SLIDE & ACCESSORIES



Artikelnummer: ENGSB560

Omschrijving: Inzetmand voor horizontale verdeling MD60 / MD80 of MT60 / MT80
 Beschrijving: voor een gemakkelijke horizontale verdeling van de inhoud van de koelbox van de MD60 / MD80 of MT60 / MT80

Item number: ENGSB560

Product note: Horizontal basket separator for MD60/80 or MT60/80
 Description: For comfortable horizontal separation of the box content



Artikelnummer: ENG35TSLIDE-KL

Benaming: ENGEL lengte kantelslede MT35 / 45 / MR040
 Beschrijving: speciaal offroad slede. De uittrekbare klep wordt na het uittrekken gekanteld en geeft toegang tot de inhoud van de koelbox.

Item number: ENG35TSLIDE-KL

Product note: ENGEL tilt slide f. MT35/45/MR040
 Description: Especially developed for off-road purpose. The slide will be tilt down after slide out and you have access into your fridge.



Artikelnummer: ENG530/540SLI-KL

Benaming: ENGEL lengte slede voor MT30 / 40 / MT35 / MT45 / MR040
 Beschrijving: Deze slede geeft u gemakkelijk toegang tot de ENGEL-koelbox.

Item number: ENG530/540SLI-KL

Product note: ENGEL fridge slide for MT30/40/MT35/MT45/MR040
 Description: The classic slide. You get easy access to the ENGEL fridge.



Artikelnummer: ENG540XSLIDE

Benaming: ENGEL-dwarsslede voor MT30 / 40 / MT35 / MR040
 Beschrijving: de nieuwe dwarsslede. U krijgt een comfortabele toegang tot de ENGEL-box.

Item number: ENG540XSLIDE

Product note: ENGEL fridge sideways slide for MT30/40/MT35/MT45/MR040
 Description: The new sideways slide. You get easy access to the ENGEL fridge.




Artikelnummer: ENG560SLIDE

Benaming: ENGEL longitudinale extensie voor MD60 / 80 en MT60 / 80
 Beschrijving: De klassieke slede voor de groten. Dit geeft u gemakkelijke toegang tot de ENGEL-koelbox.

Item number: ENG560SLIDE

Product note: ENGEL fridge sideways slide for MD60/80 and MT60/80
 Description: The slide for the "Big ones". You get easy access to the ENGEL fridge.



Artikelnummer: ENG560XSLIDE

Benaming: ENGEL-dwarssverlenging voor MD60 / 80 en MT60 / 80
 Beschrijving: De klassieke slede voor de groten. Je krijgt comfortabele toegang tot de ENGEL-koelbox.

Item number: ENG560XSLIDE

Product note: ENGEL fridge sideways slide for MD60/80 and MT60/80
 Description: The sideways slide for the "Big ones". You get easy access to the ENGEL fridge.



Artikelnummer: SAW160300200

Benaming: Thermische zekering 12V
 Beschrijving: De thermische zekering beschermt uw ENGEL-apparaat niet alleen tegen oververhitting, maar ook tegen omgekeerde polariteit.

Item number: SAW160300200

Product note: Thermal fuse 12V
 Description: The thermal fuse protects your ENGEL device not only against overheating also for polarity reversal.



Artikelnummer: SAW62400053009


Benaming: Thermometer voor MT35 / 45D op batterijen
 Beschrijving: Display voor de interne temperatuur van de ENGEL-serie MT35 / 45D

Item number: SAW62400053009

Product note: Thermometer for MT35/45D, battery powered
 Description: Display for indication of the internal temperature of MT35/45D series



PRODUCTSPECIFICATIE

Kenmerken			koellade	draagbare koelunits						
			SB30G-W	MD45F-CD-P	MT35G-P	MT45G-P	MD14F	MT17F	MT27F	MR040
model nieuw										
inhoud		Liter	30	22+17	32	40	14	15	21	40
		Cu.Ft	1,06	0,77+0,60	1,13	1,41	0,49	0,53	0,74	1,41
kleur	Kast of frame		zwart	platina	platina	platina	lichtgrijs	lichtgrijs	lichtgrijs	lichtgrijs
	Deur of deksel		zwart	platina	platina	platina	donker grijs	donker grijs	donker grijs	donker grijs
Buitenafmetingen	Hoogte	mm	250	508	408	508	395	364	465	470
	Breedte	mm	440	647	647	647	442	549	549	630
	Diepte	mm	716	364	364	364	284	307	307	394
gewicht		kg	19	24	19	22	11,5	16	17	22
ingangsspanning	AC	V	-	-	110/230V, 50/60Hz	110/230V, 50/60Hz	-	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz
	DC	V	12/24	12/24	12/24	12/24	12	12/24	12/24	12/24
invoer	AC230V	W	-	-	42	42	-	42	42	42
invoer	DC12V	W	32	32	32	32	32	32	32	32
Temperatuurbereik	Koelen	°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C
	Bevriezen	°C	-8°C	-15°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-12°C	-18°C
Bijzonderheden	voorrangsschakeling		-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓
	draairichting aanpasbaar		-	-	-	-	-	-	-	✓
	digitaal display		-	✓	✓	✓	-	-	-	-
	LED licht		✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
	Digitale temperatuurregeling		-	✓	✓	✓	-	-	-	-
	handvatten		-	✓	✓	✓	strap	✓	✓	✓
	invoegen mand		-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
	Body / deksel materiaal		staal	staal	staal	staal	PP	PP/ABS	PP/ABS	PP
geglazuurd		✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	

Characteristics			Drawer Fridge	Chest Open						
			SB30G-W	MD45F-CD-P	MT35G-P	MT45G-P	MD14F	MT17F	MT27F	MR040
Model										
Volume		litre	30	22+17	32	40	14	15	21	40
		Cu.Ft	1.06	0.77+0.60	1.13	1.41	0.49	0.53	0.74	1.41
Colour	Cabinet or flange		black	platinum	platinum	platinum	light grey	light grey	light grey	light grey
	Door or lid		black	platinum	platinum	platinum	dark grey	dark grey	dark grey	dark grey
External dimensions	Height	mm	250	508	408	508	395	364	465	470
	Width	mm	440	647	647	647	442	549	549	630
	Depth	mm	716	364	364	364	284	307	307	394
Weight		kg	19	24	19	22	11,5	16	17	22
Rated input voltage	AC	V	-	-	110/230V, 50/60Hz	110/230V, 50/60Hz	-	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz
	DC	V	12/24	12/24	12/24	12/24	12	12/24	12/24	12/24
Rated AC power con.	AC230V	W	-	-	42	42	-	42	42	42
Rated DC power con.	DC12V	W	32	32	32	32	32	32	32	32
Temperature range	Refrigerator	°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C
	Freezer	°C	-8°C	-15°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-12°C	-18°C
Features	Auto AC/DC interchangeable		-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓
	Interchangeable door opening		-	-	-	-	-	-	-	✓
	Digital display		-	✓	✓	✓	-	-	-	-
	LED light		✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
	Digital temperature control		-	✓	✓	✓	-	-	-	-
	Carrying handle		-	✓	✓	✓	Shoulder belt	✓	✓	✓
	Basket		-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
	Cabinet/Doormateriaal		steel	steel	steel	steel	PP	PP/ABS	PP/ABS	PP
stove enamelled		✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	

SPECIFICATION

draagbare koelunits								Ingebouwde koelunits		vrijstaand
MT35F	MT35F-S	MT45F	MT45F-S	MD60F	MD60F-C	MD80F-S	MD80F-C-S	SB47F-E-T	SB70F	SD90F-D-B
										
32	32	40	40	60	30+27	80	40+37	40+2,5	55+2,5	80+12
1,13	1,13	1,41	1,41	2,12	1,13+0,88	2,83	1,48+1,17	1,41	2,01	2,83
lichtgrijs	zilver	lichtgrijs	zilver	lichtgrijs	lichtgrijs	zilver	zilver	zwart	zwart	zwart
donker grijs	zilver	donker grijs	zilver	donker grijs	donker grijs	zilver	zilver	teak	zwart glzd.	zwart glzd.
408	408	508	508	441	441	561	561	520 (Inbouw)	525 (Inbouw)	780
647	647	647	647	790	790	790	790	385 (Inbouw)	465 (Inbouw)	520
364	364	364	364	490	490	490	490	450 (Inbouw)	520 (Inbouw)	548
21	21	24	24	33	33	39	40	18	20	28
230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz	-	-	-	-	-	-	-
12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24
42	42	42	42	-	-	-	-	-	-	-
32	32	32	32	52	52	52	52	32	32	32
+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C
-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-2°C	-2°C	-2°C (-12°C)
✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
staal	staal	staal	staal	staal	staal	staal	staal	staal	staal	staal
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓

Chest Open								Built-in Refrigerator		Freestendig
MT35F	MT35F-S	MT45F	MT45F-S	MD60F	MD60F-C	MD80F-S	MD80F-C-S	SB47F-E-T	SB70F	SD90F-D-B
										
32	32	40	40	60	30+27	80	40+37	40+2,5	55+2,5	80+12
1.13	1.13	1.41	1.41	2.12	1.13+0.88	2.83	1.48+1.17	1.41	2.01	2.83
light grey	silver	light grey	silver	light grey	light grey	silver	silver	black	black	black
dark grey	silver	dark grey	silver	dark grey	dark grey	silver	silver	teak	black polished	black polished
408	408	508	508	441	441	561	561	520 (built-in)	525 (built-in)	780
647	647	647	647	790	790	790	790	385 (built-in)	465 (built-in)	520
364	364	364	364	490	490	490	490	450 (built-in)	520 (built-in)	548
21	21	24	24	33	33	39	40	18	20	28
230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz	230 (200-250), 50/60Hz	-	-	-	-	-	-	-
12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24
42	42	42	42	-	-	-	-	-	-	-
32	32	32	32	52	52	52	52	32	32	32
+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C	+10°C
-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-2°C	-2°C	-2°C (-12°C)
✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
steel	steel	steel	steel	steel	steel	steel	steel	steel	steel	steel
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓

Advertentie-afbeeldingen voor nieuwsbrieven of uw online uiterlijk. U kunt deze foto's downloaden op onze startpagina.
Advertising images for newsletters or your online presence. These pictures can be downloaded on our homepage.



Voor uw ENGEL-presentatie bieden wij u gratis advertentiemateriaal.
For your ENGEL presentation we provide you free advertising materials.

Artikelnummer: ENGEL-ROEGA-DEK
Decoratiebox 800x500x500mm

Article number: ENGEL-ROEGA-DEK
ENGEL Decoration box 800x500x500mm



Artikelnummer: ENGEL-ROEGA-WS
Decoratiebox 800x500x500mm,
nieuw, wit

Article number: ENGEL-ROEGA-WS
ENGEL Decoration box 800x500x500mm,
New, White



ENGEL

by
Roega

ROEGA Technik Handels GmbH

Sägewerkstrasse 3, D-83395 Freilassing

Tel: +49 (0)5459 805476, Fax: +49 (0)5459 9068231

Mobil: + 49 (0)163 2552878

E-Mail: office@roega.com, Vertriebsleitung/Sales director: enax@roega.com

Web: www.roega.com

**UW ENGEL-DEALER:
YOUR ENGEL DEALER:**

Onder voorbehoud van wijzigingen. Geen aansprakelijkheid voor druk- en zelffouten.
Al onze transacties zijn gebaseerd op onze huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden.
Levering van alle vermelde artikelen voorbehouden.